

Utombordare elektriska

Artikel

**Elmotor Travel 603S kort rigg Torqeedo**

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst alternativ till en 2 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 500 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst med motorn i drevet

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 600W motsvarar 2 hk bensindriven utombordare

Väger bara 15,5 kg

Kort rigg 62,5 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR

80420

EFFEKT
600W 2 hk

Pris inkl moms
20 000 kr

**Elmotor Travel 1103S kort rigg Torqeedo**

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst alternativ till en 4 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 915 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 1100 W motsvarar 3 hk bensindriven utombordare

Väger bara 17,3 kg

Kort rigg 62,5 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR

80421

EFFEKT
1100W 3 hk

Pris inkl moms
26 000 kr

**Elmotor Travel 1103L lång rigg Torqeedo**

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst alternativ till en 4 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 915 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 1100 W motsvarar 3 hk bensindriven utombordare

Väger bara 17,7 kg

Lång rigg 75 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR

80422

Pris inkl moms
26 000 kr

Utombordare elektriska

**Elmotor Cruise 3.0TS kort rigg Torqeedo**

Elmotorn Torqeedo Cruise 3.0 TS är den perfekta motorn för jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar en bensindriven utombordare på 6 hk. I rorkulten sitter GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör). Effekt 3000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 6 hk. Vattentät enligt IP67. Motorn sitter i drevet, extremt tyst. Vridbar 360° Tiltbar 4-lägen Aluminiumlegering som står emot saltvatten. Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor. Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering av olika material.

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 3.0TS går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte värdena i färdatorn som återstående körsträcka mm inte korrekt.

Kort rigg 62,5 cm
Spänning 24 Volt
Vikt: 19,7 kg
Propeller B12x10,5 WDR
För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

ARTNR
80425

**Pris inkl moms
41 000 kr**

**Elmotor Cruise 3.0TL lång rigg Torqeedo**

Elmotorn Torqeedo Cruise 3.0 TL är den perfekta motorn för jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar en bensindriven utombordare på 6 hk. I rorkulten sitter GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör). Effekt 3000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 6 hk. Vattentät enligt IP67. Motorn sitter i drevet, extremt tyst. Vridbar 360° Tiltbar 4-lägen Aluminiumlegering som står emot saltvatten. Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor. Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering av olika material.

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 3.0TL går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte värdena i färdatorn som återstående körsträcka mm inte korrekt.

Långrigg 75,5 cm
Spänning 24 Volt
Vikt: 20,2 kg
Propeller B12x10,5 WDR
För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

ARTNR
80426

**Pris inkl moms
41 000 kr**

**Elmotor Cruise 6.0TS kort rigg Torqeedo**

Elmotorn Torqeedo Cruise 6.0 TS är den perfekta motorn för jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar en bensindriven utombordare på 9,9 hk. I rorkulten sitter GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör). Effekt 6000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 9,9 hk. Vattentät enligt IP67. Motorn sitter i drevet, extremt tyst. Vridbar 360° Tiltbar 4-lägen Aluminiumlegering som står emot saltvatten. Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor. Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering av olika material.

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 6.0TS går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte värdena i färdatorn som återstående körsträcka mm inte korrekt.

Långrigg 62,5 cm
Spänning 48 Volt
Vikt: 21,3 kg
Propeller B12,5x17 HSP
För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

ARTNR
80427

**Pris inkl moms
49 000 kr**

Utombordare elektriska

**Elmotor Motorguide R3**

Motorguide R3-30 är den optimala elmotorn med sin styrka, uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och hållbara motorn. Fasta lägen för 1-5 hastigheter framåt och 1-2 bakåt är motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulten är ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt att använda.

Riggglängd: 76,2cm

Propeller: 2-blad

För montering på akterspegel

För sötvattensbruk

Rekommenderad båtlängd upp till 4,3 meter

ARTNR	MODELL	EFFEKT	BÅT STL	Pris inkl moms
80131	R3-30	13,61kg	4,3m	2 600 kr
80132	R3-40	18,1kg	5,1m	3 550 kr
80133	R3-45	20,4kg	5,5m	3 900 kr
80134	R3-55	24,95kg	6,1m	4 600 kr

Elmotor Motorguide R3 Digital

Motorguide R3-40 är den optimala elmotorn med sin styrka, uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och hållbara motorn. Steglös framåt och bakåt gör motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulten är ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt att använda.

Digital batterimätare, visar med grön lampa att batteriet är laddat och röd lampa när det finns för lite ström.

Riggglängd: 91,4cm

Propeller: 3-blad

För montering på akterspegel

För sötvatten / bräckt vatten

Rekommenderad båtlängd upp till 5,1 meter

ARTNR	MODELL	EFFEKT	BÅT STL	Pris inkl moms
80135	R3-40 Digital	18,1kg	5,1m	5 000 kr
80136	R3-45 Digital	20,4kg	5,5m	5 500 kr
80137	R3-55 Digital	24,9kg	6m	6 800 kr
80138	R3-55 Digital lå	24,9kg	6m	6 600 kr

Elmotor Motorguide SWR3

Motorguide R3-45 är den optimala elmotorn med sin styrka, uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och hållbara motorn. Fasta lägen för 1-5 hastigheter framåt och 1-2 bakåt är motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulten är ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt att använda.

Riggglängd: 91,4

Propeller: 3 bladig

För montering på akterspegel

För saltvatten

Rekommenderad båtlängd upp till 5,5 meter

ARTNR	Pris inkl moms
80160	6 500 kr



Utombordare elektriska

**Elmotor MotorGuide Xi5**

Motorguide Xi5 12V med Pinpoint GPS, Trådlös fotpedal, trådlös fjärrkontroll och inbyggd 83/200 givare (SNR) som passar till Lowrance ekolod.

Ankarfunktion med ett knapptryck så håller Motorguide Xi5 dig på samma position tack vare PinPoint GPS som har 5 uppdateringar per sekund. Du kan sedan förflytta dig 5 fot (ca 1,5m) åt valfritt håll genom att använda Jog-funktionen på handkontrollen.

Heading Lock – Med ett tryck så beordrar du din MotorGuide Xi5 att hålla rätt kurs. Du kan om du vill justera under tiden.

Cruise control – När du har låst kursen så kan bestämma exakt vilken hastighet du vill att din båt skall färdas i. Du trycker en gång på handkontrollen och motorn får då farten 1 MPH. Genom att använda + och – så höjer du eller sänker farten med 1/10 MPH.

Med handkontrollen kan du spela in 8 rutter, spara 8 ankarpositioner eller olika hastigheter.

För båtar upp till ca 5 meter.

Riggläng 54"=135cm 60"=150cm

ARTNR

80157

Pris inkl moms

28 000 kr

**Elmotor MotorGuide Xi3**

MotorGuide Xi3 FW är en frontmonterad elmotor som är för sötvatten och en av marknadens bästa motorer med koppling till Lowrance utvalda enheter kan du koppla ihop och styra via din enhet. MotorGuide Xi3 har en mycket stabil ankringsfunktion.

Steglös varvtalsreglering

Kraftigt flexibel riggrör i Komposit

Digital teknik (digital varvtalsreglering) för effektivare energi åtgång

Trådlös Pinpoint GPS Nav System(GPS) med fjärrkontroll

Kompatibel med utvalda Lowrance enheter om du har Gateway Kit

Riggläng 54"=135cm 60"=150cm

ARTNR

80155

Pris inkl moms

22 000 kr

Utombordare elektriska

**Elmotor TEMO 450 NYHET!**

Den första bärbar elmotorn som är anpassad för alla båttyper och användningsområden samt underlättar jolleturer och förtöjningsmanövrar. Miljövänlig, universell och lätt, elmotorn TEMO-450 tar hand om både båtfolk och den marina miljön.

Med en vikt på mindre än 5kg och unik design som kombinerar motor, batteri och styrenhet är TEMO 450 både praktisk och ultrakompakt.

Ta med den överallt i dess skyddande väska (tillbehör) utan att den tar för mycket plats.

Motorn har designats av de bästa experterna för att anpassa sig till alla användningsområden. Dess teleskopstorlek från 130 till 170cm gör att alla kan använda elmotorn bekvämt.

Utrustad med en 450W motor som levererar en framdrivande kraft på 200W. Den ger en dragkraft som motsvarar tre vältränade roddare, mer än tillräckligt för alla dina dagliga jolleturer.

Enkel att montera med handfast fixering eller monterad i det medföljande rowlock-fästet. TEMO-450 går att använda på alla båtar (tender, fiskebåtar, segeljollar etc.) och i alla vatten (även på det grundaste). Elmotorn är extremt robust och låter dig framdriva segelbåtar upp till 500kg för manövrering i hamn eller för att driva en 3 meter lång tender med tre personer ombord.

Med TEMO-450 behöver du inte ta bort batteriet för att ladda. Anslut direkt till ett 220V eller 12V-uttag och njut sedan av 80 minuters räckvidd i marschfart. Tillräckligt för att säkerställa alla dina dagliga turer och nå stranden eller din båt med.

ARTNR
80400

Pris inkl moms
15 900 kr

Motorkraft: 450W
Framdrivande kraft: 200W
Statisk dragkraft: 12kg
Laddning: 220 /12
Laddningstid (220V): 3 Timmar
Märkspänning: 25
Lutningsvinkel: 30° max
Acceleration: Trigger progressiv
Riktning: Framåt/Bakåt
Räckvidd marschfart: 80 minuter
Totalvikt i kg: 4,9
Längd: 130 till 170m
Trebladig propellerdiameter: 17,5m
Vattentät: IP67

TEMO-450 inkluderar:

TEMO 450W-motor
220V laddare
Rowlock monteringsset för att enkelt fästa den på jollen
Säkerhetsanordningen (säkerhetsrem och magnetnyckel)

Reservdelar Torqeedo

KONTAKTA OSS OM VAD NI BEHÖVER

Exempelvis:

Batterier
Propeller
Bärväska
Laddare
Gasreglage
etc